

ПМ 25240041000109243418



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнегорске

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» февраля 2024г., 16 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 8 _____
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «3» г. Дальнегорска с. Рудная Пристань Приморского края, ОГРН 1022500616808, ИНН 2505004219, чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 692434, Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная пристань, ул. Школьная, д. 1А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«12» февраля 2024г. с 09 час. 35 мин. по 12 час.00мин

«21» февраля 2024г. с 14 час. 00мин по 15 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 12.02.2024 г.№ 23

с 12-00 час. « 12 » февраля 2024г.

по 14-00 час. « 21 » февраля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен: не продлевался

с «__» _____ г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Третьяковой Светланой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) помощник врача по общей гигиене СГ и ЭО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморской крае в г. Дальнегорске» Товстоног Наталья Анатольевна, медицинский лабораторный техник лаборатории СГИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморской крае в г. Дальнегорске» Кирпичников Павел Анатольевич

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): экспертная организация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 21.ДВ01; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA.RU.710091, выданы Федеральной службой по аккредитации 18.11.2015 г.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МОБУ «СОШ « 3» г. Дальнегорска с. Рудная Пристань Приморского края Попова Наталья Ивановна,

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр помещений общеобразовательного учреждения;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) испытание;
- 4) инструментальные исследования;
- 5) экспертиза;
- 6) истребование документов;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

- 1) осмотр помещений общеобразовательного учреждения в следующие сроки: «12» февраля 2024г. с 09ч.35мин по 12ч.00мин. по результатам которого составлен протокол осмотра от 12.02.2024
- 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: «12» февраля 2024г. с 09ч.40мин по 11ч.00мин. по результатам которого составлены:
 - *протокол отбора проб воды № 23/В от 12.02.2024,
 - *протокол отбора проб дезинфицирующих средств № 23/ДС от 12.02.2024,
- 3) испытание, инструментальные исследования в следующие сроки: с 12ч.00мин «12» февраля 2024г. по 16ч.00мин. «19» февраля 2024г. результатам которого составлены:
 - * протокол измерений параметров мебели № 5 Д-РВ от 12.02.2024 (не соотв),
 - * протокол измерений физических факторов № 8 Д-Ф от 14.02.2024,
 - * протокол испытаний 25-09-30/00628-24.В от 13.02.2024,
 - * протокол испытаний 25-09-30/00629-24 от 15.02.2024,
- 4) экспертиза в следующие сроки: с «15» февраля 2024г. по «19» февраля 2024г. по результатам которой составлены:
 - экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2/4 от 19.02.2024 (вх. № 214 из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске 21.02.2024),
 - экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7 от 19.02.2024 (вх. № 215 из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске 21.02.2024),
- 5) истребование документов в следующие сроки: «12» февраля 2024г. 09ч.35мин по результатам которого составлено Требование о предоставлении документов от 12.02.2024.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

1. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица-распоряжение и.о. Главы Дальнегорского городского округа от 28.11.2022 № 228-рл «О назначении Поповой Н.И. на должность директора МОБУ «СОШ №3».
2. Список сотрудников учреждения, прошедших медицинское обследование, заверенный руководителем учреждения, личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра и сведениями о прививках - представлены.
3. Документы, подтверждающие организацию:
 - водопотребления и водоотведения - муниципальный контракт № 05-МБ/ХВ-90-2024 холодного водоснабжения от 01.01.2024 с КГУП «Примтеплоэнерго»,
 - дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий - контракт на оказание услуг по дератизации от 12.05.2023 № 184, акт выполненных работ, контракт на оказание услуг по акарицидной обработке территории от 12.05.2023 № 183 с ИП Дудкиной Н.И., акт выполненных работ от 12.05.2023;
 - сбора, хранения и вывоза твердых (жидких) бытовых отходов - государственный (муниципальный контракт) № 13551 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КГУП «Приморский экологический оператор» от 09.01.2024.
4. Сведения о росто-возрастных показателях детей начального звена - представлены.
5. Сведения о площадях учебных кабинетов и наполняемости классов - представлены.
6. Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов – представлены Приказ от 25.08.2023 № 57а «Об организации питания учащихся», Приказ от 25.08.2023 № 46а «О создании комиссии по проверке пищеблока», Приказ от 25.08.2023 № 50/1а «О проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в МОБУ «СОШ № 3».
7. Инструкции по применению на используемые дезинфицирующие средства – представлены на Део-хлор люкс.

8. Документы по организации медицинского обслуживания детей в общеобразовательном учреждении - по договору с КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» от 09.01.2017 № 31/у (продлонгируется ежегодно).

9. Расписание занятий на 2023-2024г.г. обучающихся 9 класса - представлено.

10. Документы по организации питания детей - муниципальные контракты с ИП Кононенко Ю.А. от 10.01.2024 № 1/Э, № 1/П, № 2/П.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание общеобразовательного учреждения отдельно стоящее 2-х этажное. Территория огорожена, озеленена, частично асфальтирована, подъездные пути имеются. Площадка с контейнером для сбора ТКО расположена за пределами территории учреждения. Водоснабжение, канализация, отопление здания централизованные. На 1-м этаже здания расположены кабинеты начального звена, пищеблок, сан.узлы, медицинский кабинет. На 2-м этаже расположены учебные кабинеты, спортивный зал, кабинет директора, учительская. Всего учащихся 123 чел, начального звена – 55, персонала -21 человек. Классов по возрастной категории 11. Режим работы – пятидневка, с 08.00 до 19.00, режим обучения с 8.30 до 14.25. Питание организовано по контрактам от 10.01.2024 № 1/Э, №1/П, №2/П с ИП Кононенко Ю.А. Основное и дополнительное меню представлено, детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, нет (со слов директора Поповой Н.И.). питьевой режим организован, используют кипяченую воду. В учебных кабинетах № 1 – 1 класс и № 7 – 2 класс цветовая маркировка мебели с нарушением целостности (частично стерта).

Проветривание кабинетов и обеззараживание воздуха проводится. Туалеты для мальчиков и для девочек укомплектованы жидким мылом, кожным антисептиком, электрополотенцами. Санитарно-техническое состояние всех помещений учреждения удовлетворительное.

2) В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

2.1) В нарушение требований п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах № 1 (1 класс) и № 7 (2 класс) цветовая маркировка мебели с нарушением целостности (частично стерта), что подтверждается протоколом осмотра от 12.02.2024г.

2.2.) В нарушение требований раздела VI таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 8 учащихся начального звена не обеспечены мебелью согласно их росту: 2 человека в 1 классе, 6 человек во 2 классе (протокол измерений параметров мебели № 5 Д-РВ от 12.02.2024, экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7 от 19.02.2024).

2.3. В нарушение требований раздела V таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-- измеренные уровни искусственной освещенности ниже гигиенических нормативов в кабинете истории № 14 (от 257+-43,23лк до 270+-43,14лк при гигиеническом нормативе не менее 300 лк), в кабинете технологии № 12 (от 259+-37,61лк до 263+-377,71 до 320+-38,41лк при гигиеническом нормативе не менее 400 лк), в кабинете № 10 (от 252+-38,41лк до 265+-37,71лк при гигиеническом нормативе не менее 300лк), в кабинете № 8 (от 243+-37,10лк до 261+-37,89лк при гигиеническом нормативе не менее 300лк), в кабинете № 7 (от 229+-39,81лк до 241+-40,09лк при гигиеническом нормативе не менее 300лк), в медицинском кабинете 304+-24,54лк при гигиеническом нормативе не менее 500лк (протокол измерения физических факторов № 8 Д-Ф от 14.02.2024, экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7 от 19.02.2024).

2.4. В нарушение требований раздела V таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- измеренная температура воздуха в спортивном зале составила 19,6⁰С-20,4⁰С при гигиеническом нормативе 18⁰С-20⁰С,

- измеренные параметры относительной влажности воздуха в кабинете английского языка № 15 составили 36,4%-36,8%, в спортивном зале - 32,1%-32,6% при гигиеническом нормативе 40%-60% (протокол измерения физических факторов № 8 Д-Ф от 14.02.2024, экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7 от 19.02.2024).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

* Протокол осмотра от 12.02.2024 г.

* протокол отбора проб воды № 23/В от 12.02.2024,

* протокол отбора проб дезинфицирующих средств № 23/ДС от 12.02.2024,

* протокол измерений параметров мебели № 5 Д-РВ от 12.02.2024 (не соотв),

* протокол измерений физических факторов № 8 Д-Ф от 14.02.2024,

* протокол испытаний 25-09-30/00628-24.В от 13.02.2024,

* протокол испытаний 25-09-30/00629-24 от 15.02.2024,

* экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2/4 от 19.02.2024 (вх. № 214 из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске 21.02.2024),

* экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7 от 19.02.2024 (вх. № 215 из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Дальнегорске 21.02.2024),

* Предписание «Об устранении выявленных нарушений» от 21.02.2024 № 23

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по ПК в г. Дальнегорске

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

С.Ю. Третьякова

(расшифровка подписи)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления).

17-00 час. 21.02.2024

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813678

Владелец Попова Наталья Ивановна

Действителен с 31.03.2023 по 30.03.2024