

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнеречье

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«10» марта 2024г., 16 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Дальнеречье, ул. Инженерная, 8

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с ч. 4 ст. 52.1. ФЗ от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «3» г. Дальнеречья с. Рудная Пристань Приморского края, ОГРН 1022500616808, ИНН 2505004219, чрезвычайным высокому риска

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположение): 692434, Приморский край, г. Дальнеречье, с. Рудная пристань, ул. Школьная, д. 1А (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контроля и место деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«25» февраля 2025 г. с 09 час. 00 мин. по «10» марта 2025 г. с 16 час. 30 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью

проведения экспертиз/испытания (нужное подчеркнуть): **нет**



PM 25250041000117223118



(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)
 Срок проведения профилактического визита был продлен: не продлевался
 по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Климаш Анной Александровной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лальнегорске

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:
 1) помощник врача по общей гигиене СТ и ЭО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лальнегорске» Товстонон Наталья Анатольевна, медицинский лабораторный техник лаборатории СТИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лальнегорске» Кирпичников Павел Анатольевич, Лотов Василий Владимирович зав СТ и ЭО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Лальнегорске»

(указывается фамилия, имя отчества (при наличии), должность специалистов)
 2) эксперты (экспертная организация): экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 21. ДВ01; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № RA. RU. 710091, выданы Федеральное учреждение по аккредитации 18.11.2015 г.)

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
 Директор МОВУ «СОШ «3» г. Лальнегорска с. Рудная Пристань Приморского края Лопова Наталья Ивановна
 (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля:	да
ст. 28 Федерального Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п. 1.7, п. 1.8, п. 2.21, п. 2.22, п. 2.23, п. 2.26, п. 2.33, п. 2.43, п. 2.44, п. 2.46, п. 2.49, п. 2.72, п. 2.73, п. 2.74, п. 2.75, п. 2.77, п. 2.103, п. 2.113, п. 2.114, п. 2.116, п. 2.119, п. 3.43, п. 3.44, п. 3.412, п. 3.413, п. 3.416. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.17, п. 2.18, п. 2.19, п. 2.21, п. 2.22, п. 2.23, п. 3.2, п. 3.8, п. 3.10, п. 3.13, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, п. 8.16, п. 8.17, п. 8.110, п. 8.41, п. 8.42, приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основанных и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержаниях и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр помещений общеобразовательного учреждения;

2) отбор проб (образов);

3) испытание;

4) инструментальные исследования;

5) экспертиза;

6) исследование документов:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) исследование документов)

1) осмотр помещений общеобразовательного учреждения в следующие сроки: «25» февраля 2025 г. с 09 ч. 10 мин по 09 ч. 40 мин. по результатам

которого составлен протокол осмотра.

2) отбор проб (образов) в следующие сроки: «25» февраля 2025 г. с 09 ч. 48 мин по 10 ч. 44

3) испытание, инструментальные исследования в следующие сроки: «25» февраля 2025 г. с 09

ч. 48 мин по 10 ч. 44

4) экспертиза в следующие сроки: с «27» февраля 2024г. по «05» марта 2025 г. по результатам которой составлены:

- экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 32 от 05.03.2025 (вх. № 260 от 06.03.2025).

5) исследование документов в следующие сроки: «26» февраля 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены следующие документы:

(указывается рассматриваемые документы, представляемые контролируемым лицом)

1. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица - распорядитель и о. Лавы Дальнергorskого городского округа от 28.11.2022 № 228-рп «О назначении Поповой Н.И. на должность директора МОВУ «СОШ № 3».

2. Список сотрудников учреждения, прошедших медицинское обследование, заверенный руководителем учреждения, личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра и сведениями о прививках - представлены.

3. Документы, подтверждающие организацию:

- водопотребления и водоотведения - муниципальный контракт № 05-МБ/ХВ-90-2024 холодного водоснабжения от 11.12.2023 с КТ VII «Примтеплосерто»,

- дезинфекционных, дератизационных и дезинфекционных мероприятий - контракт на оказание услуг по дератизации от 27.04.2024 № 140, акт выполненных работ, контракт на оказание акарицидной обработке территории от 27.04.2024 № 139 с ИП Дудкиной Н.И., акт выполненных работ от 12.05.2023;

- сбора, хранения и вывоза твердых (жидких) бытовых отходов - государственными муниципальными контрактами № 29194 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с КТ VII «Приморский экологический оператор» от 09.01.2024.

4. Сведения о росте-возрастных показателях детей начального звена - представлены.

5. Сведения о площади учебных кабинетов и наполняемости классов - представлены.

6. Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов - представлена программа производственного контроля.

7. Инструкции по применению на используемые дезинфицирующие средства - представлены на Део-хлор люкс.

8. Документы по организации медицинского обслуживания детей в общеобразовательном учреждении - по договору с КТ ВЗ «Дальнергorskая ЦРБ» от 09.01.2017 № 31/у (протоирируется ежесезонно).

9. Информацию об организации питьевого режима. Кипячая вода, представлен график смены воды.

10. Документы по организации питания детей (основное меню; ежедневное меню; индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание общеобразовательного учреждения отдаленно стоящее 2-х этажное. Территория озеленена, частично асфальтирована, подъездные пути имеются. Площадка с контейнером для сбора ТКО расположена за пределами территории учреждения. Водоснабжение, канализация, отопление здания централизованное. На 1-м этаже здания расположены кабинеты начального звена, пищеблок, сан.узлы. На 2-м этаже расположены учебные кабинеты, спортивный зал, кабинет директора, учительская. Всего учащихся 114 чел, начального звена – 50, персонала - 24 человека. Классов по возрастной категории 11. Режим работы – пятидневка, с 08.00 до 19.00, режим обучения с 8.30 до 14.25. Питание организовано МОВУ СОШ самостоятельно. Основное и дополнительное меню представлено, детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, нет (со слов директора Поповой Н.И.). питьевой режим организован, используются кипяченую воду.

Проведение кабинетов и обеззараживание воздуха проводится. Туалеты для мальчиков и для девочек укомплектованы жидким мылом, кожным антисептиком, электрополотенцами. Санитарно-техническое состояние всех помещений учреждения хорошее.

На момент профилактического визита пять работников учреждения не пройдено гигиеническое обучение, на всех сотрудников представляются медицинские книжки, в которых имеется отметка о допуске к работе.

По результатам измерений физических факторов, исследования уровня освещенности, параметров мебели, лабораторных испытаний образца (пробы) воды питьевой централизованного водоснабжения, дезинфицирующих средств, пищевой продукции и продовольственного сырья, рациона питания, микробиологического исследования готовых блюд, проведенных в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Дальнерorsk, п. Рудная Пристань по адресу: 692434, Приморский край, г. Дальнерorsk, п. Рудная Пристань, ул. Школьная, д.1А, на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», установлено:

1. Согласно протоколу испытаний №25-09-30/00771-01-25 от 27.02.2025г в смывах, взятых с объектов внешней среды:

на пищеблоке в смывах с (с весов «П», с ложки «Сыр», с ложки «ОБ», со стола «П», с ножка «ОБ», с ножка «Сыр», с ложки «Сельдь», с ножка «РВ», с полки холодильника «Масло Сыр», с полки холодильника «Молочные продукты») бактерии группы кишечных палочек - не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 17, п. 18.

2. Согласно протоколу измерений физических факторов №22 Д-Ф от 27.02.2025г Измеренные уровни освещенности в кабинете №20 физики, кабинете №15 английского языка, кабинете №3 химии и биологии, кабинете №12 технологии, кабинете №1 информатики, кабинете №10 географии, кабинете №9 математики, кабинете №8 литературы, кабинете начальных классов №5, кабинете начальных классов №4 соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V таб. 5.54 и составляют:

в кабинете №20 физики составляет от 437±40,38 до 443±40,94 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

в кабинете №15 английского языка составляет от 442±40,90 до 448±41,40 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- в кабине №3 химии и биологии составляет от 446±41,22 до 455±42,05 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- в кабине №12 технологии составляет от 451±41,68 до 457±42,23 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк;

- в кабине №11 информатики от 458±42,32 до 462±42,74 лк, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк;

- в кабине №10 географии составляет от 452±41,77 до 459±42,42 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- в кабине №9 математики составляет от 449±41,49 до 454±42,0 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- в кабине №8 литературы составляет от 447±41,31 до 451±41,68 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- в кабине №5 начальных классов составляет от 440±40,66 до 443±40,94 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- в кабине №4 начальных классов составляет от 438±40,48 до 442±40,90 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

Измеренная температура воздуха в кабине №20 физики составляет 21,10С- 21,30С, при гигиеническом нормативе 18-240С; в кабине №15 английского языка температура воздуха 21,4-21,70С, при гигиеническом нормативе 18-240С; в кабине №11 температура воздуха 20,5-20,90С, при гигиеническом нормативе 18-240С; в кабине №1 информатики температура воздуха 20,4-20,80С, при гигиеническом нормативе 18-240С; в спортивном зале температура воздуха 19,4-19,70С, при гигиеническом нормативе 18-200С; что соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.1., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы для человека среды обитания» раздел V таб. 5.34.

Параметры относительной влажности в кабине №20 составляют (45,5-45,8%), в кабине №15 составляют (42,7-42,9%), в кабине №13 составляют (41,1-41,3%), в кабинете №11 составляют (56,4-56,8%), в спортивном зале составляют (47,6-47,9%) и находятся в пределах гигиенических нормативов, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.1., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы для человека среды обитания» раздел V таб. 5.34.

Скорость движения воздуха во всех помещениях соответствует гигиеническим нормам (менее 0,1 м/с, при нормируемом показателе не более 0,1 м/с).

3. Согласно протоколу измерений параметров мебели №5 Д-РВ от 26.02.2025г. установлено: - 16 учащихся из 16 в обследованном классе обеспечены мебелью согласно их росту, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.3., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы для человека среды обитания» раздел VI таб. 6.2.

4. Согласно протокола испытаний № 25-09-30/00770-25 от 28.02.2025г. исследованный образец (проба) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранный из водопроводного крана в моечной кухонной посуде пищеблока соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.2., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы для человека среды обитания» раздел III таб. 3.5 по микробиологическим показателям: общее микробное число – 0 КОЕ/смз, обобщенные коллиформные бактерии не обнаружены, Escherichia.coli не обнаружена, энтерококки не обнаружены.

5. Согласно протоколу испытаний № 25-09-30/00767-25.В от 26.02.2025г. фактическая концентрация исследованного образца (проб) рабочего раствора дезинфицирующего средства

«Сульфохлорантин-Д», отобранного в комнате приготовления дез.средств, соответствует заданной концентрации по препарату. Концентрация приготовленного рабочего раствора составляет 0,2%, при заданной концентрации 0,2% и соответствует инструкции №6/19 по применению средства дезинфицирующего «Сульфохлорантин-Д» и требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения детей и молодежи» п. 2.11.6.

6. Согласно протоколу испытаний № 25-09-30/00768-25 от 03.03.2025г. образцы (пробы) готового блюда – запеканка рисовая с творогом, дата изготовления 25.02.2025 в 09:30, изготовитель Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Школьная, д.1А по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». БКП (колиформы) не обнаружены в 1 г, при нормативном значении не допускается в 1г; *Staphylococcus aureus* не обнаружено в 1 г, при нормативном значении не допускается в 1г; *КМАФАнМ* -0 КОЕ/г, при нормативном значении не более 1*10³ КОЕ/г; патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы)-не обнаружены в 25г, при нормативном значении не допускается в 25г; бактерии рода *Proteus* не обнаружены в 0,1 г, при нормативном значении не допускается в 0,1г; *КМАФАнМ*-0 КОЕ/г, при нормативном значении не допускается в 1г; *КМАФАнМ*-0 КОЕ/г, при нормативном значении не допускается в 1г; *БКП*(колиформы) –не обнаружены в 1г, при нормативном значении не допускается в 0,1г; *БКП*(колиформы) –не обнаружены в 0,1 г, при нормативном значении не допускается в 0,1г; *БКП*(колиформы) –не обнаружены в 0,1 г, при нормативном значении не допускается в 0,1г; *КМАФАнМ*-0 КОЕ/г, при нормативном значении не допускается в 0,1 мг/кг и не более 5*10³ КОЕ/г.

7. Согласно протоколу испытаний № 25-09-30/00769-25 от 03.03.2025г. образцы (пробы) готового блюда – соус яблочный, дата изготовления 25.02.2025 в 09:30, изготовитель МОБУ «СОШ №3» Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Школьная, д.1А по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». *Staphylococcus aureus* не обнаружено в 1г, при нормативном значении не допускается в 1г; патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы)-не обнаружены в 25г, при нормативном значении не допускается в 25г; бактерии рода *Proteus* не обнаружены в 0,1 г, при нормативном значении не допускается в 0,1 г, при нормативном значении не допускается в 0,1г; *БКП*(колиформы) –не обнаружены в 1г, при нормативном значении не допускается в 0,1г; *КМАФАнМ*-0 КОЕ/г, при нормативном значении не допускается в 0,1 мг/кг и не более 5*10³ КОЕ/г.

8. Согласно протоколу испытаний № 25-09-30/00764-25 от 26.02.2025, № 25-09/04252-25 от 03.03.2025 образец (проба) продукции – Картофель свежий, дата изготовления 23.09.2024 г., срок годности 7 месяцев при температуре от 0 до +100С, изготовитель КНР, по паразитологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Листы патогенных кишечных простейших, яйца гельминтов не обнаружены. Содержание нитратов составляет 83±21 мг/кг, при гигиеническом нормативе - не более 250 мг/кг. Содержание пестицидов (гексахлорциклопексан (альфа, бета, гамма изомеры), ДДТ и его метаболиты) составляет менее 0,01мг/кг, при гигиеническом нормативе – не более 0,1 мг/кг и не более 0,1 мг/кг соответственно.

9. Согласно протоколу испытаний № 25-09/04250-25 от 03.03.2025 рацион питания (завтрак) для детей 1-4 классов, посещающих МОБУ «СОШ №3» включает: завтрак и соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Фактическая калорийность завтрака составляет 490,9 ккал или 20,8 % от суточной энергетической потребности – 2350 ккал, нормативное значение — 20-25 % . Фактическое содержание пищевых веществ составляет:

- белок 15,2г;
- жировая доля жира 8,2 г;
- углеводов 89,0 г.

2) В ходе проведения профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований:

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункты работниками учреждения не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация. В ходе профилактического визита нарушения устранено.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для

приготовления блюд (соуса) используется кастрюля не из нержавеющей стали, имеющая механические повреждения. В ходе профилактического визита нарушение устранено, кастрюля утилизирована.

В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в холодильнике № 3 «молочная продукция» контрольный термометр в нерабочем состоянии. В ходе профилактического визита нарушение устранено, термометр заменен на новый.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрение документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 25.02.2025 г.
Протокол отбора проб воды № 11/В от 25.02.2025 г.,
протокол отбора проб дезинфицирующих средств № 11/ДС от 25.02.2025 г.,
протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 11/Прод. от 25.02.2025 г.
протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 11/Смывы от 25.02.2025 г.,

протокол измерений параметров мебели № 5 Д-РВ от 26.02.2025 г.,

протокол измерений физических факторов № 22 Д-Ф от 27.02.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/00767-25, В от 26.02.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/00770-25 от 28.02.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/00768-25 от 03.03.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/00769-25 от 03.03.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/00764-25 от 26.02.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/04252-25 от 03.03.2025 г.,

протокол испытаний 25-09-30/04250-25 от 03.03.2025 г.,

экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 32 от 05.03.2025 г.

(указываются протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора
по ПК в г. Дальнеморске

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

А.А.Климанш

(расшифровка подписи)

8-30 час. 11.03.2025

(дата, время)



(подпись)

(должность)

Директор ЛОБУ «СМЗ»
Федорова И.И.

(ФИО)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390054

Владелец Попова Наталья Ивановна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025